

STAHL

LAGERPROGRAMM

07 | 2023

STAHL LAGERPROGRAMM

Über unser Lagerprogramm hinaus können wir auch alle weiteren Farben der RAL-, NCS- und DB-Farbpaletten liefern (Mindestmengen sind zu beachten).

Stand: 10 | 2024

Beschichtung	Dicke mm	Stahl						Edelstahl
		0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,50	0,70
Polyesterlack 25 µm	ähnL. RAL 1015		●○					
	ähnL. RAL 3011	●○◄						
	ähnL. RAL 5010			●○△				
	ähnL. RAL 6005			●○△				
	ähnL. RAL 6011	●○		●○△				
	ähnL. RAL 6020	●○	●○	●○△				
	ähnL. RAL 7016	●○◄	●○◄	●○△		●○▲△		
	ähnL. RAL 7035	●○	●○	●○△				
	ähnL. RAL 8004	●○◄	●○◄	●○△				
	ähnL. RAL 8011	●○		●○△				
	ähnL. RAL 8012	●○◄	●○◄	●○△				
	ähnL. RAL 9002	●○	●○	●○△	●○	●○△		
	ähnL. RAL 9006	●○		●○△		●○▲△		
	ähnL. RAL 9007			●○△		●○▲△		
	ähnL. RAL 9010			●○△		●○▲△		
PVDF 25 µm	ähnL. RAL 3020					●○▲△		

- Trapez- und Wellprofile
- ◄ Pfannenprofil
- Flachbleche
- ▲ Steckpaneel PLUS
- △ Fassadenelemente individuell und Paneele gekantet

RSL (Rückseitenschutzlack): **Stahl** = ähnl. RAL 9002 außer Aluzink 185, **anti-dröhn Vlies / anti-condens Vlies** = ähnl. RAL 7035

¹⁾ Aluzink 185 mit SPT (Surface Protection Treatment) beidseitig

STAHL LAGERPROGRAMM

Über unser Lagerprogramm hinaus können wir auch alle weiteren Farben der RAL-, NCS- und DB-Farbpaletten liefern (Mindestmengen sind zu beachten).

Stand: 09 | 2024

Beschichtung	Dicke mm	Stahl						Edelstahl
		0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,50	0,70
Polyesterlack 30 µm bauhausstil naturmatt	weiß 30					●○▲△		
	silber 30					●○▲△		
	grau 05					●○▲△		
Granidur 35 µm	ähnl. RAL 3020			●○△				
Granidur 50 µm	anthrazit	●○◐	●○◐	●○△				
	braun	●○◐						
	dunkelgrün	●○◐	●○◐					
	dunkelrot	●○◐		●○△				
	lichtgrau			●○△				
	rot	●○◐		●○△				
	schwarz	●○◐						
	ähnl. RAL 9006		●○◐					
ähnl. RAL 9007		●○◐						
Edelstahl 1.4301 Zb walzb.	blank						●○▲	
Aluzink ¹⁾	zinkblume	●○		●○△			○	

- Trapez- und Wellprofile
- ◐ Pfannenprofil
- Flachbleche
- ▲ Steckpaneel PLUS
- △ Fassadenelemente individuell und Paneele gekantet

RSL (Rückseitenschutzlack): **Stahl** = ähnl. RAL 9002 außer Aluzink 185, **anti-dröhn Vlies / anti-condens Vlies** = ähnl. RAL 7035

¹⁾ Aluzink 185 mit SPT (Surface Protection Treatment) beidseitig