

Preisliste

Kollektion	Dicke	Dekor einseitig (Rückseite braun)		Dekor beidseitig (Standard)	
		EDF (B1)	EDS (B2)	EDF (B1)	EDS (B2)
	mm	€/m ²		€/m ²	
MEG Standard	6	—	—	54,80	49,80
	8	—	—	69,80	63,50
	10	—	—	84,90	77,15
MEG Colours	6	65,70	60,70	76,65	71,70
	8	80,75	74,40	91,70	85,40
	10	95,80	88,10	106,80	99,00
MEG Wood - Metal - Concrete	6	69,30	64,30	83,80	78,80
	8	84,30	78,00	98,80	92,45
	10	99,40	91,65	113,85	106,20

Formate: 3.050 x 1.300 mm, 4.200 x 1.300 mm, 4.200 x 1.610 mm - Oberfläche SEI

Kleinmengen außerhalb unseres Lagerprogramms liefern wir grundsätzlich als Beiladung. Sofern hierfür ein Fixtermin gefordert ist, berechnen wir für Mengen unter 1 Palette eine Logistikpauschale von 120 €.

Zulagen und Zubehör	Abmessungen	Verpackungseinheit	Preis
EPDM-Fugenband schwarz, einseitig selbstklebend	70 mm	Rolle à 25,0 m	3,45 €/m
	110 mm	Rolle à 25,0 m	5,20 €/m
	135 mm	Rolle à 25,0 m	6,70 €/m
Montageschraube, Edelstahl Torx mit farbigem Kopf (für Holz-UK) mit farbigem Kopf (für Stahl-UK)	5,5 x 40 - K16*	100 Stück	47,50 €/100 St.
	6,0 x 25 - K16*	100 Stück	59,20 €/100 St.
Fassadenniet Aluminium/Edelstahl mit farbigem Kopf	5,0 x 14 - K16*	250 Stück	34,90 €/100 St.
	5,0 x 16 - K16*	250 Stück	37,70 €/100 St.
	5,0 x 18 - K16*	250 Stück	38,50 €/100 St.
Sonderlehrenmundstück	Typ G3 für Kopf 16 mm	1 Stück	63,60 €/St.
Bügel-Bohrvorrichtung für zentrisches Bohren	—	1 Stück	77,30 €/St.
Spezialbohrer für Aluminium- und Stahl-UK	Ø 5,1 mm	1 Stück	7,10 €/St.
HSS-Stufenbohrer	Ø 10,0 auf 5,1 mm	1 Stück	41,10 €/St.
VHM-Fassadenplatten- Bohrer	Ø 8,5 mm	1 Stück	124,00 €/St.
	Ø 10,0 mm	1 Stück	144,50 €/St.
Aluminium F-Profile farbig pulverlackiert ähnl. RAL	6,5 x 3.055 mm	1 Stück	8,60 €/m
	8,5 x 3.055 mm	1 Stück	8,80 €/m
	10,5 x 3.055 mm	1 Stück	9,35 €/m
Zuschnitt	—	nur ganze Tafeln	2,50 €/m
Anarbeitung: Bohren, Ausklinkung, Ausschnitte, Kantenbearbeitung	—	—	auf Anfrage

Änderungen vorbehalten. Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Lieferung frei Lager. * Bei Abnahme unter 1.000 St.: Kleinmengenzuschlag 65,00 €/pro Farbe.



Ideen für Dach · Wand · Fassade

LAUKIEN

HCPLAN **MEG** Fassadentafeln
Dekorübersicht und Preisliste

Allgemeine Bauartgenehmigung, Nummer: Z-10.3-761
Geprüft nach ETB-Richtlinie



Dekorübersicht und Lagerprogramm

MEG COLOURS



413 Beige Ardenne



869 Grigio Alpaca



1816 Sahara Beige



1801 Giallo Ocra



812 Rosa Viola



893 Terra d' Ombra



837 Sarmiento



1810 Grigio Autunno



894 Viola Fumo



898 Bruno Fiandra



1870 Chocolat



1820 Grigio Cosmico



1831 Grigio Fango



480 Grigio Plomo



871 Grigio Scuro



879 Grigio Grafite



421 Nero



842 Verde Sub



1853 Muschio



1824 Blu Amorgos



850 Bleu Rada



450 Verde Lauro



440 Verde Biliardo



499 Bleu California



838 Bleu Primario



851 Blu Cobalto



1804 Blu Tenebre



1861 Blue Notte



487 Azzurro Polvere



1860 Samoa



847 Azzurro



859 Blu Faenza



852 Gig Bleu



868 Grigio Medio



867 Grigio Cielo



498 Viola Giglio



1883 Melanzana



1886 Giallo MEG



1812 Giallo Polenta



891 Scotch Brown



823 Rosso Tango



1885 Rosso MEG



832 Rosso Lord

MEG METAL




713 MEG Metal

MEG CONCRETE



545 Vulcano

MEG STANDARD



819 Bianco MEG



406 Bianco Primavera



405 Bianco Porcellana



1813 Magnolia



854 Silver Bleu



414 Sabbia




475 Grigio Perla



416 Beige


MEG WOOD



781 Frassino Frisia



771 Cambridge Oak




780 Rovere Burgundi



779 Grea Oak



782 Brown Oak



769 Olma Rustica



778 Rovere Gardena



631 Teak Plissé



604 Colony



633 Limba Gold



630 Noce Ellero



1389 Noce Iseo



634 Limba Noir



772 Rovere Moena



768 Douglas Cenere



770 Yale Oak



758 Bamboo Peach



759 Bamboo



754 Padouk Soft



756 Padouk



755 Red Budinga



749 Bamboo Gold



717 Okoumé Abricot




719 Okoumé Orange



718 Okoumé Rouge



748 Bamboo Dark

 Lagerprogramm bei LAUKIEN in 3.050 x 1.300 x 6 mm. Dekor beidseitig, EDS (B2).

MEG ANWENDUNG

Fassadentafel MEG (Material Exterior Grade) besteht aus einem duroplastischen Kern, verbunden mit einer dekorativen Oberfläche aus witterungsbeständigen Harzen. Sie ist ein Bauprodukt, das sich ideal für Außenanwendungen eignet. MEG Fassadentafeln sind robust, kompakt und langlebig, UV-beständig und wetterfest. Sie erfüllen alle technischen Anforderungskriterien für Bauprodukte im Außenbereich. Diese herausragenden Eigenschaften machen MEG Fassadentafeln zu einer optimalen Alternative zu traditionellen Werkstoffen.


MEG Fassadentafeln sind in einer breiten Palette an Farben und Dekoren erhältlich und können mithilfe der digitalen Drucktechnologie mit kundenspezifischen Designs veredelt werden. Diese Technologie ermöglicht die Gestaltung von individuellen und widerstandsfähigen hinterlüfteten Fassaden.

PRODUKTAUFBAU

MEG Fassadentafeln bestehen aus Lagen von Zellulosefasern, die mit duroplastischen Phenolharzen imprägniert sind und aus einer oder mehreren Oberflächenschichten aus Dekorpapier, die mit duroplastischen Harzen mit speziellem Witterungsschutz imprägniert sind. Durch ein Hochdruckverfahren chemisch miteinander verbunden, garantiert diese Fertigungsweise Eigenschaften eines selbsttragenden Hochdrucklaminats (HPL) nach der Norm DIN EN 438-6.

ANWENDUNGEN

MEG Fassadentafeln werden hauptsächlich für die Bekleidung von hinterlüfteten Fassaden und Balkonen eingesetzt.



Fassaden



Balkone



Sonnenschutz



Stadtmöblierung



Außenbeschilderung



Sonnenlichtbeständig
und witterungsbeständig



Antistatisch und schlagfest,
zertifiziertes Brandverhalten



Leicht zu bearbeiten und
zu reinigen, wartungsfrei,
umweltverträglich

