

Lagerprogramm Fassade

Über unser Lagerprogramm hinaus können wir auch alle weiteren Farben der RAL-, NCS- und DB-Farbpaletten liefern (Mindestmengen sind zu beachten).



Beschichtung			Stahl mm		Edelstahl mm	Aluminium mm					Composite mm	
			0,75	1,00	0,70	0,60	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00	4,00
Metallack		anthrazit					▲●○■					
		cremeweiß					▲●○■					
		dunkelbraun					●○■					
		granatroth					▲●○■					
		klee grün					▲●○■					
		rotbraun					●○■					
		ähnl. RAL 7016					▲●○■	▲●■				
Polyesterlack SP 25 µm		ähnl. RAL 1015	●■									
		ähnl. RAL 5010	●■									
		ähnl. RAL 6005	●■									
		ähnl. RAL 6011	●■									
		ähnl. RAL 6020	●■									
		ähnl. RAL 7016	●■	▲●■						▲●■		
		ähnl. RAL 7035	●■									
		ähnl. RAL 8004	●■					▲●■				
		ähnl. RAL 8011	●■									
		ähnl. RAL 8012	●■									
		ähnl. RAL 9002	●■	●■								
		ähnl. RAL 9006	●■	▲●■				▲●■	▲●■	▲●■		
		ähnl. RAL 9007	●■	▲●■				▲●■	▲●■	▲●■		
	ähnl. RAL 9010	●■	▲●■					▲●■				

Lagerprogramm Fassade

Über unser Lagerprogramm hinaus können wir auch alle weiteren Farben der RAL-, NCS- und DB-Farbpaletten liefern (Mindestmengen sind zu beachten).



Beschichtung	Stahl mm	Edelstahl mm	Aluminium mm						Composite mm			
			0,75	1,00	0,70	0,60	0,90	1,00		1,20	1,50	2,00
SP 25 µm Struktur		ziegelrot				● ○ ▲ ● ■						
		dunkelrot				● ○ ▲ ● ■						
		schwarz				● ○ ▲ ● ■						
SP 30 µm bauhausstil naturmatt		weiß 30		▲ ● ■								
		gelb 30		▲ ● ■								
		grün 30		▲ ● ■								
		blau 30		▲ ● ■								
		rot 30		▲ ● ■								
		grau 20		▲ ● ■								
		blau 05		▲ ● ■								
		silber 30		▲ ● ■								
		grau 05		▲ ● ■								
PVDF min. 21µm		ähnl. RAL 7016	Anthrazitgrau									■
		ähnl. RAL 9006	Weißaluminium									■
		ähnl. RAL 9007	Graualuminium									■
		ähnl. RAL 9010	Reinweiß									■
HDP 25 µm		wenge dunkel				● ○ ■						
stucco		blank					● ■					
walzblank		blank					▲ ● ■	▲ ● ■	▲ ● ■	● ■	● ■	
Edelstahl 2b walzb.		blank			▲ ■							
Aluzink¹		zinkblume		● ■								

RSL = Rückseitenschutzlack: Stahl: ähnl. RAL 9002 außer Aluzink 185 / Aluminium: ähnl. RAL 7035 außer stucco und walzblank, PVDF: transparent, Lumiflon: transparent

¹ Aluzink 185 mit SPT beidseitig








▲ Steckpaneel PLUS[®] ● Profile / Paneele ○ Schindeln ■ Flachbleche □ Composite - ALPOLIC[™] Aluminium Verbundtafel

Stand: 03/20

Lagerprogramm Fassade

Über unser Lagerprogramm hinaus können wir auch alle weiteren Farben der RAL-, NCS- und DB-Farbpaletten liefern (Mindestmengen sind zu beachten).



Beschichtung			Stahl mm		Edelstahl mm	Aluminium mm						Composite mm	
			0,75	1,00		0,60	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00		4,00
Granidur 50 µm		anthrazit	●■										
		dunkelrot	●■										
		rot	●■										
Lumiflon 33 µm		pure white										□	
		smoke silver										□	
		anodic silver										□	
		anthracite gray										□	