

Lagerprogramm Profile

Über unser Lagerprogramm hinaus können wir auch alle weiteren Farben der RAL-, NCS- und DB-Farbpaletten liefern (Mindestmengen sind zu beachten).



Beschichtung

Stand: 12/18

	Stahl / mm						Aluminium / mm							
	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,50	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	
Metallack														
	anthrazit						●				●○			
	cremeweiß						●		●		●○			
	dunkelbraun						●				●○			
	granatrot								●		●○			
	kleegrün						●		●		●○			
	rotbraun						●				●○			
	ähnl. RAL 7016								●		●○	●○		
Polyesterlack SP 25 µm														
	ähnl. RAL 1015	Hellelfenbein		●○	●○									
	ähnl. RAL 3011	Braunrot	●○											
	ähnl. RAL 5010	Enzianblau			●○									
	ähnl. RAL 5015	Himmelblau		●○										
	ähnl. RAL 6005	Moosgrün			●○									
	ähnl. RAL 6011	Resedagrün	●○		●○									
	ähnl. RAL 6020	Chromoxidgrün	●○	●○	●○									
	ähnl. RAL 7016	Anthrazitgrau	●○	●○	●○		●○						○	
	ähnl. RAL 7035	Lichtgrau	●○	●○	●○									
	ähnl. RAL 8004	Kupferbraun	●○	●○	●○			●		●	●○			
	ähnl. RAL 8011	Nussbraun	●○		●○									
	ähnl. RAL 8012	Rotbraun	●○	●○	●○									
	ähnl. RAL 9002	Grauweiß	●○	●○	●○	●○	●○							
	ähnl. RAL 9006	Weißaluminium	●○		●○		●○		●	●	●○	●○	○	
	ähnl. RAL 9007	Graualuminium			●○		●○		●		●○	●○	○	
	ähnl. RAL 9010	Reinweiß			●○		●○					●○		

RSL = Rückseitenschutzlack: Stahl: ähnl. RAL 9002 außer Aluzink 185 / Aluminium: ähnl. RAL 7035 außer stucco und walzblank

Farbe anti-dröhn Vlies / anti-condens Vlies ähnl. RAL 7035 ¹ Ohne SPT ² Aluzink 185 mit SPT beidseitig ● Profile ○ Flachbleche ▣ Gelocht Rv 5-8













Lagerprogramm Profile

Über unser Lagerprogramm hinaus können wir auch alle weiteren Farben der RAL-, NCS- und DB-Farbpaletten liefern (Mindestmengen sind zu beachten).



Beschichtung

Stand: 12/18

			Stahl / mm						Aluminium / mm											
			0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,50	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20					
SP 10 µm		DU/ähnl. RAL 9002	DU/Grauweiß																	
SP 25 µm beids.		ähnl. RAL 9006	Weißaluminium				●○													
SP 25 µm Struktur		ziegelrot																		
		dunkelrot																		
		schwarz																		
SP 30 µm bauhausstil naturmatt		weiß	30						●○											
		gelb	30						●○											
		grün	30						●○											
		blau	30						●○											
		rot	30						●○											
		grau	20						●○											
		blau	05						●○											
		silber	30						●○											
		grau	05						●○											

RSL = Rückseitenschutzlack: Stahl: ähnl. RAL 9002 außer Aluzink 185 / Aluminium: ähnl. RAL 7035 außer stucco und walzblank

Farbe anti-dröhn Vlies / anti-condens Vlies ähnl. RAL 7035 ¹ Ohne SPT ² Aluzink 185 mit SPT beidseitig ● Profile ○ Flachbleche ▣ Gelocht Rv 5-8

Lagerprogramm Profile

Über unser Lagerprogramm hinaus können wir auch alle weiteren Farben der RAL-, NCS- und DB-Farbpaletten liefern (Mindestmengen sind zu beachten).



Beschichtung

Stand: 12/18

Beschichtung	Farbe	RAL / NCS / DB	Material	Stahl / mm						Aluminium / mm						
				0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,50	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20
PVDF 25 µm		ähnl. RAL 9006	Weißaluminium										●		●○	
HDP 25 µm		wenge dunkel											●○			
stucco		blank											●		●○	
walzblank		blank												●	●○	○
Aluzink ²		zinkblume		●○	●○	●○					○ ¹					
Granidur 35 µm		ähnl. RAL 3020	Verkehrsrot			●○										
Granidur 50 µm		anthrazit		●○	●○	●○										
		blau		●○												
		braun		●○	●○											
		dunkelgrün		●○	●○											
		dunkelrot		●○		●○										
		gelb		●○												
		grün		●○												
		beigegrau				●○										
		lichtgrau		●○												
		mittelgrau		●○												
		rot		●○	●○	●○										
		schwarz		●○												
		ähnl. RAL 9006			●○											
		ähnl. RAL 9007			●○											

RSL = Rückseitenschutzlack: Stahl: ähnl. RAL 9002 außer Aluzink 185 / Aluminium: ähnl. RAL 7035 außer stucco und walzblank

Farbe anti-dröhn Vlies / anti-condens Vlies ähnl. RAL 7035 ¹ Ohne SPT ² Aluzink 185 mit SPT beidseitig ● Profile ○ Flachbleche ☒ Gelocht Rv 5-8